





Инновационная техника – наш ответ на глобальные задачи!

Компания WINTERSTEIGER - производитель малогабаритной селекционной техники предлагает свои инновационные разработки и технологии аграрной науке, значение которой возрастает с каждым днем. Задача, которая сегодня остро стоит перед аграрной наукой – это продовольственная и энергетическая безопасность населения планеты.

Селекционные сеялки сплошного посева предназначены для посева семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, а также семян трав на делянках 3-го и 4- го этапапов селекционных работ.

Тем самым они обеспечивают точный посев семян на делянках без смешений, что позволяет сохранить биологическую чистоту сорта даже при посеве мелкосеменных культур.

Подробнее о том, что предлагает Вам ведущий производитель селекционной техники в мире изложено ниже.



Содержание:

Базовая рама	6
Высевающие аппараты	8
Компенсатор уклонов	9
Системы управления	10
Сошники	12
Дополнительное оборудование	13
Технические характеристики	14
Системы GPS навигации для селекционных сеялок	15
Деляночный трактор Kubota для селекционных сеялок	16
Сервисное обслуживание	17
WINTERSTEIGER SEEDMECH	18
WINTERSTEIGER по всему миру	19



Plotseed

Селекционные сеялки сплошного посева.

Селекционные сеялки сплошного посева WINTERSTEIGER предназначены для посева семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, а также семян трав на делянках 3-го и 4-го этапов селекционных работ. Благодаря большому разнообразию высевающих аппаратов порция семян распределяется равномерно по всем рядам, на всю длину делянки. Модульная конструкция машины позволяет легко приспособить ее к тем или иным условиям посева.



Ваши преимущества:

- Простота в обслуживании и превосходная обзорность с сиденья водителя и оператора
- Простая регулировка ширины колеи и междурядий
- Широкая область применения благодаря различным типам высевающих аппаратов и вариантам их сочетания
- Большой выбор сошников гарантирует качественную заделку семян на любых по мех. составу почвах
- Рама XXL позволяет выполнять как прямой посев с использованием тяжелых сошников, так и использовать комбинацию с подрезателями и туковыми сошниками



Базовая рама.

Каждая селекционная сеялка сплошного посева WINTERSTEIGER отличается прочной и надежной рамой, простой регулировкой ширины колеи и расстояния между рядами. Ширина колеи, транспортные размеры и вес агрегата изменяются в зависимости от выбора базовой рамы. Для прямого посева рекомендуется использовать раму XXL.

Plotseed S



Plotseed XL



Агрегатирование	Колея	Ширина в транспортном положении	Вес
Навесная 3-х точечная система	От 1250 до 1750 мм От 1500 до 2250 мм	2000 мм 2700 мм	От 400 кг

Агрегатирование	Колея	Ширина в транспортном положении	Вес
Навесная 3-х точечная система	От 1250 до 1800 мм От 1250 до 2100 мм От 1250 до 2600 мм	2450 мм 2750 мм 3250 мм	От 600 кг



Plotseed TC

Самоходная сеялка Plotseed TC позволяет переоборудовать её для использования:

- как сеялку пунктирного посева
- как систему однорядного посева Rowseed TC
- как деляночный опрыскиватель
- как селекционную машину для внесения минеральных удобрений

Plotseed XXL



Агрегатирование	Колея	Ширина в транспортном положении	Вес
Навесная 3-х точечная система	От 1250 до 1900 мм	2550 мм	От 1300 кг

Агрегатирование	Колея	Ширина в транспортном положении	Вес
Самоходная	От 1250 до 1850 мм От 1600 до 2000 мм	2200 мм	От 1150 кг

Высевающие аппараты.

Конический дозатор.

Конический дозатор (диаметром 195 или 290 мм) предназначен для посева мелкосеменных и зерновых культур вплоть до крупных бобов.



Конический дозатор

Конический ячейковый дозатор.

Конический ячейковый дозатор (диаметром 265 или 400 мм) прежде всего предназначен для посева мелких семян трав вплоть до крупных семян зерновых культур.



Два конических ячейковых дозатора и непрерывный посев

Комбинации высевающих аппаратов.

Комбинации двух высевающих аппаратов рядом друг с другом или друг за другом позволяет одновременно проводить посев двух делянок либо проводить посев с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

Варианты комбинаций высевающих аппаратов:

- 2 конических дозатора друг за другом
- 2 конических дозатора рядом друг с другом (параллельно)
- 2 конических ячейковых дозатора друг за другом
- 2 конических ячейковых дозатора рядом друг с другом (параллельно)
- Конический ячейковый и конический друг за другом



Конический и конический ячейковый дозаторы



Компенсатор уклонов.

Компенсатор уклонов обеспечивает равномерное распределение посевного материала в коническом дозаторе/коническом ячейковом дозаторе и корпусе дозатора на склоне. Если посев производится на ровных площадях, можно работать без компенсатора уклонов.



Системы управления.

Для селекционных сеялок WINTERSTEIGER предусмотрены два типа систем управления:

В то время как управление PDS-E можно рассматривать как версию класса „эконом“, то система глобального контроля Global Seed Control (GSC) представляет собой полную автоматизацию процесса, не требующего предварительной разметки поля.

Система PDS-E.

- ВКЛ/ВЫКЛ электропитания сеялки
- Управление системой дозировки посевного материала
- Установка временного интервала подъема наполнительного цилиндра
- Кнопка звукового сигнала для подачи сигнала оператором
- Контроль функций (автоматическое включение при сбоях)



Система PDS-E

Система Global Seed Control (GSC).

GSC объединяет все функции, гарантирующие высокую точность распределения семян и точность высева.

Отличительные характеристики системы:

Терминал (блок управления):

- Простое кнопочное управление
- Контрастный дисплей с простым расположением функций



Система Global Seed Control (GSC)

Настройки:

- Выбор языка
- Настройки параметров делянок, как длина делянки, длина цикла, скорость движения, холостой ход, тип движения и количество делянок в гоне
- Настройка высевающего аппарата: выбор типа высевающего аппарата (напр., конический дозатор, кассетный стол и т.д.) и настройка подачи семян (напр., время, на которое наполнительный цилиндр поднимается, время за которое семена попадут в сошники)

QUICK DRILL	
start	plot length fill mode ranges deep max. deep driving trip mode select menu checkhead off start length
calibration	582.0 funnel 8 2,50 km/h Serpentine Manuell 49 cm inaktiv
select menu	quick set plot prog. machine param
13:04:45	22.04.08

Показание:

- Отображение настроек коробки передач заданной сеялки в соответствии с параметрами конкретной делянки
- Контроль всех важных функций и выявление источника сбоя. Это значит, что при сплошном посеве на делянках контролируется энергоснабжение ротационного дозатора таким образом, что при малейшем сбое блокируется загрузочный цилиндр.

MACHINE PARAMETER		
trip mode	telemetric wheel sensor	
filename		
alarm time on error	1.0 s	
alarm time on warning	0.5 s	
funnel (seedsplitter) open time	0.5 s	
seed drop down time	0.7 s	

Настройка параметров делянки

Система измерения пройденного пути с помощью колеса с телеметрическим датчиком.

Колесо с телеметрическим датчиком значительно упрощает посев, так как нет необходимости производить маркировку поля, тем самым повышает производительность и точность процесса. В сочетании с колесом с телеметрическим датчиком система GSC отвечает за следующие функции:

- Подает импульс на высевающий аппарат о начале цикла (посев + дорожка)
- Предупреждает звуковым сигналом о превышении рабочей скорости



Колесо с телеметрическим датчиком

Ценное зерно
заслуживает бережного посева.



Сошники.

Для заделки посевного материала предоставляются следующие виды сошников:

Для подготовленной почвы:



Анкерный сошник ISARIA, межурядия от 8 см



Анкерный сошник NODET, межурядия от 8,5 см



Однодисковый сошник ACCORD CX, межурядия от 9,5 см



Двухдисковый сошник LEMKEN, расстояние межурядия от 12,5 см

Для прямого посева:



Двухдисковый сошник ACRA PLANT, межурядия от 19 см



Двухдисковый сошник GREAT PLAINS, межурядия от 15 см



Двухдисковые сошники SUNFLOWER



Зубчатый сошник HORWOOD Bagshaw

Под заказ могут быть установлены другие сошники.

Дополнительное оборудование.

В зависимости от базовой рамы возможна установка следующего дополнительного оборудования:



Бункер для удобрений



Дозатор микроудобрений



Непрерывный посев



Посевной модуль




Борона с пружинными зубьями

- Антистатическая загрузочная воронка для мелких семян
- Датчики контроля высева
- Надстройка с прозрачным тентом

- Платформа с поручнями
- Маркеры
- Следорыхтели

- Измерительное колесо с телеметрическим датчиком
- Тросовое управление



Цифры. Данные. Факты.

Технические характеристики				
Двигатель	Plotseed S	Plotseed XL	Plotseed XXL	Plotseed TC
Двигатель	-	-	-	Дизельный двигатель Kubota: 3 цилиндра, 1000 куб. см, 27 л. с. (20 кВт)
Сцепка	3-х точечная гидравлическая система трактора			-
Ширина колеи / транспортная ширина	1250 – 1750 мм / 2000 мм 1500 – 2250 мм / 2700 мм	1250 – 1800 мм / 2450 мм 1250 – 2100 мм / 2750 мм 1250 – 2600 мм / 3250 мм	1250 – 1900 мм / 2550 мм	1250 – 1850 мм / 2200 мм 1600 – 2000 мм / 2200 мм
Количество рядов	2 – 12 рядов	2 – 16 рядов	2 – 12 рядов	2 – 16 рядов
Шины	5.00-15AS	5.00-15AS	7.60-15 Impl. R-8 PR	Спереди: 6.50-80/12 или 29x12.0-15 Сзади: 6.00-16 или 18x9,50-8
Вес	От 400 кг	От 600 кг	От 1300 кг	От 1150 кг
Длина делянки				
Ступенчатая КПП	2 – 40 м	2 – 32 м	2 – 32 м	2 – 32 м
КПП Zero-Max, бесступенчатая	-	3 – 37 м	-	-
Распределение посевного материала				
Конический дозатор	290 или 180 мм			
Конический ячейковый дозатор	265 мм	265 или 400 мм	265 или 400 мм	265 или 400 мм
Модуль непрерывного посева	Емкость 13 л			
Компенсатор уклонов				
Без компенсатора уклонов	Жесткая рама			
Ручной компенсатор уклонов	Двумя нажимными кнопками			
Автоматический компенсатор уклонов	Датчиками			
Система контроля				
Варианты	PDS – E или GSC			
Сошники				
Анкерные сошники	ISARIA, NODET	WINTERSTEIGER, NODET	HORWOOD Bagshaw	WINTERSTEIGER, NODET
Однодисковые сошники	ACCORD CX		-	ACCORD CX
Двухдисковые сошники	NODET	NODET, LEMKEN, GREAT PLAINS, ACRA PLANT	ACRA PLANT, SUNFLOWER Opener	NODET, LEMKEN, GREAT PLAINS

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Система глобального позиционирования (GPS).

Применение спутниковой навигации на делянках.


WINTERSTEIGER предлагает возможность оборудовать каждую сеялку современной системой GPS. Совместно с партнерами — ведущими разработчиками — была создана система, обеспечивающая надежное и эффективное проведение работ на селекционных делянках.

Ваши преимущества:

- Удобство эксплуатации системы GPS
- Максимальная точность посева дает наиболее точные результаты
- Нет необходимости в трудоемкой маркировке поля
- Автоматический подъем загрузочного цилиндра с воронкой (под заказ)
- Возможно увеличение скорости посева по сравнению с традиционной техникой
- Автопилот для точности движения трактора (под заказ)
- Подробный отчет о посеве в цифровом виде
- Применима ко всем типам сеялок




Надежный и простой посев при помощи GPS



Превосходный отчет о выполняемой и выполненных операциях



Монтаж монитора на трактор



Станция RTK для навигации при посеве

Kubota

Деляночный трактор для селекционных сеялок.

Мощное и надежное тяговое средство.

Деляночный трактор Kubota — малогабаритный трактор со специальными адаптерами для селекционных сеялок Plotseed S, Rowseed S, а также Monoseed B/DT/K, который имеет раму, все необходимые адаптеры для привода сеялок и гидравлические соединения, и тем самым оптимально подготовлен для агрегатирования с той или иной селекционной сеялкой. По желанию трактор может быть оборудован автоматической системой рулевого управления (автопилот) под GPS.

Ваши преимущества:

- Многоцелевое использование благодаря передней и задней навескам
- Небольшой собственный вес упрощает транспортировку
- Компактность и высокая маневренность



Сервисное обслуживание WINTERSTEIGER. Поставка продукции покупателю — это только начало услуг производителя по сопровождению.

Лучшее время для оценки качества инвестиций наступает через много лет после покупки. Поэтому компания WINTERSTEIGER приложила все усилия для создания сети сервисного обслуживания по всему миру.

Ввод в эксплуатацию и обучение

Специалисты компании WINTERSTEIGER прибудут в любую точку мира, где будет работать Ваша техника, произведут наладку и обучение персонала работе с техникой.

Упреждающее техобслуживание

Техобслуживание и профилактическая замена определенных заранее расходных деталей, проводимые в фиксированные сроки, устраниют проблемы еще до их возникновения. Например, во время планового перерыва в работе нашего клиента, чтобы таким образом еще более снизить общие расходы на техобслуживание.

Дежурная информационно-справочная служба

Эта услуга наглядно показывает, насколько высокие требования мы предъявляем к себе в области обслуживания партнеров, находящихся в любой точке мира. В любое время суток нашим клиентам гарантирована высококлассная поддержка и консультационные услуги.

Профессиональная команда службы поддержки клиента

Многочисленная команда отлично подготовленных сотрудников службы сервиса ведет комплексную работу по следующим направлениям:

- Установка и ввод в эксплуатацию
- Обучение
- Профилактическое техобслуживание
- Модернизация
- Модификация
- Устранение неисправностей
- Ремонт
- Техническая поддержка
- Оперативное снабжение запасными частями

Консультационные услуги

- Консультации экспертов относительно технического оснащения научно-исследовательских учреждений
- Участие в международных симпозиумах по семеноводству
- Организация контактов с экспертами
- Информационные мероприятия для консультантов по сельскому хозяйству на темы определения и проведения проектов или передачи технологий



Интенсивные обучающие и тренировочные курсы

WINTERSTEIGER регулярно проводит семинары и тренировочные курсы для обслуживающего персонала, как непосредственно на месте, так и на базе нашего головного офиса в Австрии, либо в одном из наших зарубежных представительств. Эти мероприятия мы рассматриваем как обязательную предпосылку безупречной эксплуатации техники и безотказной работы. Они помогают избежать простоев и способствуют снижению расходов на эксплуатацию. Технический персонал как головного предприятия WINTERSTEIGER, так и наших представительств, постоянно проходит курсы по повышению квалификации и ознакомлению с новыми разработками.

Кто с WINTERSTEIGER сеет, тот и с WINTERSTEIGER жнет.

Компания WINTERSTEIGER — лидер отрасли, значение которой неуклонно возрастает и будет возрастать с каждым днем. Новые разработки в области селекции и семеноводства должны внести решающий вклад в решение глобальной проблемы — обеспечение долгосрочной продовольственной и энергетической безопасности человечества. WINTERSTEIGER предлагает необходимые для этого технологии.

Специально разработанные и сочетающиеся машины, обеспечивающие полную механизацию селекционно-семеноводческих работ — от посева до сбора урожая.

■ Посев

Сеялки пунктирного высева, порционные сеялки сплошного высева, рядовые сеялки, деляночные тракторы для фронтальной и задней навески сеялок

■ Удобрение и защита растений

Селекционная машина для внесения удобрений, полевой навесной опрыскиватель, ручной деляночный опрыскиватель

■ Бонитировка

Полевые ПК для мобильного сбора и регистрации данных

■ Сбор урожая

Селекционные комбайны, пучковые молотилки, селекционные кормоуборочные комбайны

■ Обработка

Колосовые молотилки, кукурузные молотилки, машины для влажного протравливания, измельчители зеленой массы, делители образцов семян



Селекционный комбайн Split



Сеялка пунктирного посева Dynamic Disc



Селекционный комбайн Quantum



Лабораторная молотилка LD 350

Поставляя весь спектр оборудования для селекции и семеноводства, WINTERSTEIGER зарекомендовал себя надежным партнером для клиентов из самых разных отраслей:

- Сельскохозяйственные университеты и исследовательские центры

- Государственные сортоиспытательные организации и их опытные станции
- Национальные и международные учреждения по реализации опытно-исследовательских проектов
- Национальные и международные компании, ведущие

исследовательскую деятельность в области растениеводства и защиты растений

- Предприятия обслуживания, проводящие практические испытания для научно-исследовательских организаций

WINTERSTEIGER по всему миру.

WINTERSTEIGER AG – специализированный производитель машин и оборудования из региона Верхняя Австрия. С момента своего основания в 1953 году компания сосредоточила свои усилия на нишевых рынках.

Интернационализация рынков и технические революции стали определяющими факторами мировой конкуренции. WINTERSTEIGER всегда воспринимал эти вызовы как шансы и использовал

их для дальнейшего развития. Следствием этого является последовательный рост, который обеспечивается инновационным мышлением сотрудников и стратегическими приобретениями.

Благодаря этому нам удалось создать оптимальные условия для долгосрочных и стабильных партнерских отношений с клиентами.

Сегменты коммерческой деятельности группы предприятий охватывают:

■ SEEDMECH

- Комплексные решения в сфере растениеводства и ботанических исследований

■ SPORTS

- Комплексные решения для пунктов проката и техобслуживания лыж и сноубордов
- Системы для гигиеничной просушки спортивной экипировки и рабочей одежды
- Решения для улучшения формы и индивидуальной подгонки спортивной обуви

■ WOODTECH

- Технологические решения для точной распиловки древесины, ремонта и устранения дефектов
- Пильные полотна для древесины и пищевых продуктов

■ METALS

- Машины и установки для правки металла

■ AUTOMATION

- Промышленные установки и системы автоматизации



Головное предприятие концерна в г. Рид-им-Иннкрайс (Верхняя Австрия)

Успех начинается с верного решения, принятого в нужный час. Мы ждем Вас!



Worldwide No.1
WINTERSTEIGER
 in field research equipment.

Центральный офис:

Австрия: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Austria,
 Dimmelstrasse 9, Тел.: +43 7752 919-0, Факс: +43 7752 919-57,
 seedmech@wintersteiger.at

Дочерние компании:

Бразилия: WINTERSTEIGER South América Comercio de Maquinas Ltda., Rua dos Cisnes 348, CEP: 88137-300, Palhoça, SC – Brasilien, Тел./Факс: +55 48 3344 1135, office@wintersteiger.com.br

Китай: WINTERSTEIGER China Co. Ltd., Room 902, Building 5 Lippo Plaza, No. 8 Ronghua Middle Road, Economic and Technical Development Zone, 100176 Beijing, Тел.: +86 10 5327 1280, Факс: +86 10 5327 1270, office@wintersteiger.com.cn

Германия: WINTERSTEIGER AG, Subsidiary Germany, 99310 Arnstadt, Alfred-Ley-Strasse 7, Тел.: +49 2927 1241, seedmech@wintersteiger.at

Франция: SKID WINTERSTEIGER S.A.S., 93 Avenue de la Paix, F-41700 Contres, Тел.: +33 254 790 633, Факс: +33 254 790 744, alphonse.pascal@wintersteiger.com

Италия: WINTERSTEIGER Italia s.r.l., Strada Ninz, 82, I-39030 La Villa in Badia (BZ), Тел.: +39 0471 844 186, Факс: +39 0471 188 1664, info@wintersteiger.it

Канада: WINTERSTEIGER Inc., 2933 Miners Avenue, Saskatoon, SK S7K 4Z6, Тел.: +1 306 343 8408, Факс: +1 306 343 8278, mailbox@wintersteiger.com

Россия: ООО „WINTERSTEIGER“, Krzhizhanovsky Str. 14, Build. 3, 117218 Moscow, Тел.: +7 495 645 84 91, Факс: +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru

США: WINTERSTEIGER Inc., 4705 Amelia Earhart Drive, Salt Lake City, UT 84116-2876, Тел.: +1 801 355 6550, Факс: +1 801 355 6541, mailbox@wintersteiger.com

Представительства:

Австралия, Аргентина, Бельгия, Боливия, Болгария, Великобритания, Венесуэла, Венгрия, Греция, Египет, Индия, Иран, Ирландия, Испания, Казахстан, Колумбия, Корея, Марокко, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Румыния, Сирия, Словакия, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Чехия, Чили, Швеция, Эквадор, ЮАР, Япония. Контактная информация наших представительств представлена по адресу www.wintersteiger.com/seedmech.